

# Untersuchungen, Datum: 31. Juli 2012, Seite: 1

Kunden: Wildschut, Catharina, Almere AP

Tiere: Be Be-Oshri v. Thurnerkamp, Hund, Entlebucher Sennenhund, 17.09.2010, 1 Jahr

Behandlungen: 31.07.2012, Dr. Stephan Hungerbühler, EU-Zuchtuntersuchung

## 040 Sonographie, 31.07.2012 16:02

### - Sonographie

#### - Beschreibung

Sonographische Untersuchung auf ektopischen Ureter (Hungerbühler):

Blase ggr-mgr gefüllt, Wand und Lumen obB, Ureteren nicht dilatiert, Ureterjet nach Furosemidgabe bds. in der Blase in Längs- und Querschnitt auf gleicher Höhe darstellbar, in der Längsachse mit nach ventral und kaudal gerichtetem Jet, im Querschnitt von lateral nach medial sich überschneidend darstellbar, bds. ca. 1,9 cm kranial des vesicourethralen Überganges (VSU) bei mgr.

Blasenfüllung, ca. 3 mm intramuraler Verlauf, Nieren bds. obB, Leber homogen, Milz homogen, keine freie Flüssigkeit oder

Druckdolenz, MDT obB, Ln. subl. und mes. obB

D: physiologische Uretermündung

Bebe-Oshri vom Thurnerkamp; Chip: 040098100278716; NHSB 2821960; 20kg; \*17.09.2010

BLAAS (GGR-MGR) GERING-MIDDELGRADIG GEVULD.

WAND EN LUMEN GEEN BIJZONDERHEDEN.

URINELEIDERS NIET VERWIJD.

URINESTROOM NA FUROSEMIDE (= PLASMEDICATIE) BEIDERZIJDEN IN DE BLAAS OVERLANGS EN IN DWARSDOORSNEDE OP GELIJKE HOOGTE KRUISEND.

OVERLANGS MET NAAR DE BUIKWAND (=VENTRAL) EN NAAR ONDER (=KAUDAL) GERICHTE STROOM.

IN DWARSDOORSNEDE IS DE URINESTROOM VAN DE ZIJKANT NAAR HET MIDDEN BEIDERZIJDEN KRUISEND, BEIDERZIJDEN OP ONGEVEER 1,9 CM VANAF DE PLASBUIS (=VSU) BIJ MIDDELGRADIGE BLAASVULLING. CA 3 MM VERLOOPT INTRAMURAAL, DUS VERLOOPT IN DE BLAASWAND.

NIEREN, LEVER, MILT OKÉ.

GEEN VRIJ VOCHT IN DE BUIKHOLTE. MAAG, DARMEN EN T???? + DARM/BUIKVLIES OKÉ

EN DAN TOT SLOT, DE HOOFDLETTER D STAAT VOOR DIAGNOSE: NATUURLIJKE INMONDING VAN DE URINELEIDERS.